

Immer

auf der sonnigen Seite

mit den innovativen Infrarotstrahlern von ComfortSun

 KNOCH
IR TECHNIK



Ihr Erfahrener Partner in der Indoor- und Outdoor-Wärmetechnik

Fragen nach Energieverbrauch, nach Sicherheit und Ökologie fordern neue Produkte und Technologien in der modernen Wärmetechnik. Besonders Infrarot bietet diesbezüglich viele Vorteile und ist herausragend in puncto Energieeffizienz.

Dipl.-Ing. Klaus Dieter Knoch (Abb. links), Gründer von Knoch Infrarot-Technik, beschäftigt sich seit über drei Jahrzehnten mit Licht-Wärme-Systemen und setzt dabei auf fortwährende Verbesserung und Weiterentwicklung. Schon 1991 fand er großen Bedarf für seine fortschrittlichen Ideen und gründete die Techno-Licht-GmbH. Schnell spezialisierte sich die Firma auf innovative Lichtkonzepte.

Eine neu entwickelte Halogenlampe (HeLeN) von Philips begründete 2004

die Heizstrahlersparte der inzwischen umbenannten Firma Knoch-Lichttechnik. Kontinuierlich wurden die Wärmestrahler verbessert. Im Jahr 2012 gründete Dipl.-Ing. Klaus-Dieter Knoch die Knoch Infrarot-Technik GmbH in Hohenölsen - Modernste Infrarottechnik garantiert!

Vertriebsleiter, Christoph Kaiser (Abb. rechts), und sein Team stehen hierbei im täglichen Kontakt zu den Kunden, um die Infrarotstrahler auftragsbezogen ganz nach Kundenwunsch fertigen zu können und um Sicherheit sowie Zufriedenheit zu gewährleisten.

**Sind Sie bereit – ARE YOU READY
FOR THE COMFORT OF LIFE**





Effizient durch Innovation



Wärme punktgenau

Wärme ist Basis unseres Lebens und unserer Gesundheit. Übertragen wird sie durch die Luft, über Material oder Lichtstrahlen. Infrarotlicht ist ein wärmender Teil des natürlichen Sonnenspektrums. Wie Licht lässt es sich fokussieren und übertragen. Fast verlustfrei und ohne Beeinträchtigung durch Wind wärmt es den Körper und die Materialien, auf die es fällt. So kommen bei unseren ComfortSun-Strahlern über 90 % der aufgewendeten elektrischen Energie direkt als Wärme auf Körpern und Materialien an.

Kein anderes Wärmesystem schafft das!

Infrarot Heizstrahler sind günstig, effizient, umweltschonend und sicher. Die moderne Technologie bietet eine Leistungsausbeute von 90%. Lediglich 10% der Energie werden in Licht umgewandelt, wodurch Infrarot Heizstrahler bis zu 30% weniger Energie verbrauchen als vergleichbare Systeme. Darüber hinaus besticht die Technik mit einer wartungsarmen und langen Lebensdauer – Nachhaltiges Heizen garantiert!



Infrarot - Sofortwärme für vielfältige Anwendungsszenarien

» Outdoor «

Windunabhängig/ nahezu verlustfreie Wärmeübertragung/ focussierbar/ besonders geeignet für die kühleren Jahreszeiten (zeitiges Frühjahr und Spätherbst)

» Indoor «

Punktuelle Erwärmung für Hallen, Bäder, Kirchen, Arbeitsplätze/ sekundenschnelle Wärme/ energieeffizient/ gegen Schimmelbildung/ allergikerfreundlich/



ComfortSun at Home



Balkon & Terrasse

Warme Stunden genießen

Genießen Sie auf der Terrasse, dem Balkon, im Wintergarten oder Gartenhäuschen ganzjährig die behagliche Wärme der Sonne. Heizen Sie nur dann, wenn Sie Wärme unmittelbar benötigen. Die unschlagbare Effizienz von ComfortSun garantiert Sofortwärme auf Knopfdruck. Unsere Infrarotstrahler sind hierbei ganz nach Wunsch dezent integrierbar oder mobil nutzbar z.B. unter der Markise oder auf dem Stativ.



Badezimmer

Wohlfühlen auf Knopfdruck

Auf feuchter Haut kommen die Vorteile der Infrarotstrahlung besonders gut zur Geltung. Sie spüren die wohltuende Wärme sofort nach dem Einschalten. Genießen Sie höchsten Komfort durch unsere strahlwassergeschützten Infrarotstrahler, die Schimmelbildung aktiv reduzieren und somit bestens für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.



Wickeltisch

Nestwärme für Ihr Baby

Die ideale Wickeltemperatur liegt bei 23-25 Grad Celsius. Der ComfortSun Wickeltischstrahler schützt Ihren Sprössling vor Auskühlung. Die unkomplizierte Montage ca. 1 m über dem Wickeltisch garantiert die perfekte Zufuhr für angenehme Kuschelwärme. Die doppelwandige Heizröhre sorgt hierbei für einen 100-prozentigen Splitterschutz.

ComfortSun at Work



Hotel, Restaurant & Café
 Effizientere Außengastronomie

Infrarot Heizstrahler bieten eine Reichweite von mehreren Metern bei einem Maximum an Effizienz. Erweitern Sie die Nutzbarkeit Ihrer Außengastronomie. Das modulare System ist vielfältig einsetzbar und lässt sich z.B. an Markisen montieren.



Kirchen, Burgen & Schlösser
 Neues Leben in alten Gemäuern

Schnelle Wärme und Behaglichkeit in historischen Gemäuern. Heizen Sie nur dann, wenn Sie Wärme unmittelbar benötigen. Insbesondere für Holzbauten sind Infrarotstrahler empfehlenswert. Das warme Licht ist stimmungsvoll und einladend. Bedarfsgerechte Sofortwärme ohne Vorheizen.



Feuerwehr und Rettungsdienst
 Wärme in der Notfallversorgung

Schnelle und zuverlässige Sofortwärme ist bei vielen Rettungseinsätzen unerlässlich. Sie schützt betroffene Personen in Unfallsituationen, Katastrophen oder anderen Notfällen vor Unterkühlung. Von den Stromaggregaten der Einsatzwagen gespeist und flexibel auf Stativen montierbar, sind ComfortSun Infrarotstrahler die perfekten Hilfsmittel.



Tierhaltung

Wärme zum Wohl der Tiere

Nicht nur wir Menschen genießen die angenehme Infrarot-Wärme. Sicher, komfortabel und einfach lassen sich die Geräte an Stallwänden oder Gehegen befestigen, um die lieben Vierbeiner mit ausreichend Wärme zu versorgen. Gerade für Jungtiere und deren Aufzucht sind ComfortSun Infrarotstrahler prädestiniert.



(Weihnachts-)Märkte

Heiß im Eis

Die hohen Ansprüche von Outdoor-Events zeigen die ganze Stärke der ComfortSun Infrarotstrahler: Nahezu verlustfreie Wärmeübertragung und Windunabhängigkeit auf Weihnachts- oder Wochenmärkten. Schaffen Sie eine behagliche Wohlfühlatmosphäre für mehr Umsatz.



Montagehallen

Da sitzt jeder Griff


Optimales Arbeiten mit punktueller und dosierter Wärme für Hände und Material: Mit Infrarot Heizstrahlern arbeiten Sie ganzjährig auf Baustellen, in Montagehallen oder Außenlagerbereichen. Schon seit vielen Jahren wird Infrarotwärme als Hilfsmittel erfolgreich in der industriellen sowie handwerklichen Fertigung eingesetzt.



Arztpraxen und Krankenhäuser

Wärme für das Wohl der Patienten

In vielen Kliniken ist Bedarfswärme besonders im Bereich der Kinderbetreuung gefragt. Niedergelassene Kinderärzte schätzen die ComfortSun Babystrahler und statten Wickel- und Untersuchungstische in ihren Praxen aus, um den Komfort für die Kleinsten unter uns vor und während der Behandlung zu erhöhen. Speziell Wartebereiche oder Aufenthaltsbereiche sind vor, während oder nach einer Untersuchung ideal mit Sofortwärme der ComfortSun Infrarotstrahler versorgt.



Physiotherapie und Wellness

Entspannung der Muskulatur

Die Bestrahlung mit Infrarot findet meist als vorbereitende Behandlung zu einer Massage oder Krankengymnastik statt. Bei Physiotherapeuten und im Bereich von Wellnessbehandlungen sind die effizienten Wärmespender von ComfortSun deshalb sehr beliebt. Durch die Wärme werden verspannte Muskeln gelockert und die mit diesen in Verbindung stehenden Schmerzen gelindert, wodurch die eigentliche Massagebehandlung besser und nachhaltiger wirkt und weniger Schmerzen hervorruft.



Weitere Anwendungsszenarien

Gewächshäuser
Stationärer Einzelhandel
Fitnessstudios
Umkleidekabinen
Stadien
Golfplätze
Messen
Ausstellungen
und vieles mehr



Genießen Sie den Abend

Ideal
für

Terrassen,
Balkone und
Wintergärten.

Für jede Gelegenheit das passende Licht.

4 Lichtfarben und eine Mission – **Sofortwärme**

ComfortSun als Pionier auf dem Markt für Halogen Infrarotstrahler bietet Ihnen gemäß Ihres Einsatzzwecks 4 unterschiedliche Lichtfarben an, die Sie immer mit sekundenschneller Wärme, zielsicher und punktgenau versorgen.






Infrarottechnik

Golden Glare

Der Strahler mit den goldenen Lampen erzeugt Infrarot A- und B-Strahlung aus der Wolframglühwendel und filtert mit seiner Beschichtung das sichtbare Licht. Die langlebigen Lampen brennen > 5.000 h und erreichen bis zu 90 % Wärmenutzen.

Ideal für:

Gastronomie, Terrassen, Wintergärten, Krankenhäuser, Ärzte, Feuerwehr, Einzelhandel



Infrarottechnik

Low Glare

Nur circa 15 % des sichtbaren Lichts eines Golden Glare-Strahlers entsteht bei der Low Glare-Technologie. Die Infrarot-Strahlung enthält einen größeren Anteil an Infrarotlicht aus dem unsichtbaren Spektrum. Die Lampen brennen > 5.000 h und erreichen bis zu 90 % Wärmenutzen. Licht- und blendungsreduziert.

Ideal für:

Terrassen, Badezimmer, Tierhaltung, Gewächshäuser, Montagebetriebe, Umkleidekabinen



Infrarottechnik

Dark Glare

Für diejenigen, die es besonders gemütlich unter ihrem Infrarotstrahler wollen. Dark Glare Lampen liefern so gut wie kein Licht und geben nur Wärme ab. Die Lampen brennen > 4.000 h und erreichen bis zu 90 % Wärmenutzen. Handelsübliche Dunkelstrahler mit einer speziellen Glasfront zur Reduktion der Helligkeit bieten nur eine ungenügende Wärmeleistung - besonders im Außenbereich. Durch die spezielle Beschichtung wird die Helligkeit bei nahezu unverminderter Wärmeleistung gezielt auf ein Minimum reduziert. Überzeugen Sie sich selbst. Für alle die, die in den Genuss eines Dunkelstrahlers mit spürbarer Sofortwärme kommen wollen!

Ideal für:

Gastronomie, Kirchen, Wellness und Physiotherapie, Messebau, Terrasse, Markisen



Infrarottechnik

White Glare

Die weißen Lampen strahlen mit 2700 Kelvin warmweißem Leselicht. Die Wärmeentwicklung bleibt ohne Rotlichtanteile, welche durch die besondere Beschichtung zu 100 % absorbiert werden, komplett erhalten.

Ideal für:

Gastronomie, Bad, Wintergarten, Produktion, Messebau, Markisen, Hotellerie, Terrasse


Sekundenschnelle & punktgenaue Wärme auf Knopfdruck.



ComfortSun 25 Baby-Heizstrahler

750 W


Ihr Infrarot-Heizstrahler mit spezieller Low Glare-Lampe und 100 % sicherer doppelwandiger Heizröhre



ComfortSun 25 Unser Allrounder

1200, 1400 & 2000 W


Ihr Infrarot-Heizstrahler mit Kippschalter oder Zugschalter für Flächen von bis zu 16 m².



ComfortSun 25 BT Der Innovative

1400, 2000 & 2800 W

Ihr Bluetooth Infrarot-Heizstrahler mit App-Steuerung für Flächen von bis zu 18 m².



ComfortSun 25 DG

Der Dunkelstrahler

2000 & 2800 W

Maximale Sofortwärme bei minimalem Lichtausstoß

Innovative Dark Glare Infrarottechnologie für ein gemütliches Ambiente
Mit App-Steuerung und Fernbedienung
für Flächen von bis zu 18 m².




ComfortSun 65

Der Standfeste

2000 W

Ihr Bluetooth Infrarot-Tower mit App-Steuerung und Fernbedienung
Für Flächen bis zu 14 m². Moderne Ultra Low Glare 09 Lampen für eine gemütliche Atmosphäre.
Kompakt und flexibel einsetzbar.








Wickeltisch Heizstrahler

Der Wickeltisch Heizstrahler von ComfortSun bietet maximale Sicherheit und wohlige Wärme für Ihr Baby. Unser einzigartiges Doppelschicht-Heizrohr bietet zuverlässigen Splitterschutz.


ComfortSun25 750 Watt

Leistung	750 Watt	Schutzart	IP 25
Reichweite	bis 6 m ²	Stromanschluss	230 V / 50 Hz ~ kj/1,8 m
Gewicht	2,0 kg	Kabellänge	1,8 m

Maße



Installation



Höhe mit Halter	310 mm	Wandmontage	Stativ
Breite	155 mm	Deckenmontage	Markisen- und Schirmhalterung
Schwenkbereich	90°		
Länge	395 mm		
Höhe Strahler	95 mm		

Bestellnummern

Ausführung	Ohne Schalter	Kippschalter	Zugschalter
Farbe	Low Glare 09		
Weiß	5100400	5100403	5100406
Titan	5100401	5100404	5100407
Anthrazit	5100402	5100405	5100408





Bad Heizstrahler


Von kalten 17 auf angenehme 24 Grad in einer Sekunde:
Kein umständliches und energieverwendendes Vorheizen mehr mit ComfortSun Bad Heizstrahlern.



ComfortSun25 1200 Watt

Leistung	1200 Watt	Schutzart	IP 25
Reichweite	bis 10 m ²	Stromanschluss	230 V / 50 Hz - kj/1,8 m
Gewicht	2,1 kg	Kabellänge	1,8 m

Maße



Höhe mit Halter	180 mm
Breite	155 mm
Schwenkbereich	35°
Länge	480 mm
Höhe Strahler	95 mm

Installation




Wandmontage
Deckenmontage

Stativ
Markisen- und Schirmhalterung

Bestellnummern

Ausführung	Ohne Schalter	Kippschalter	Zugschalter	Ohne Schalter	Kippschalter	Zugschalter
Farbe	Low Glare 15			White Glare		
Weiß	5100409	5100412	5100415	5100418	5100421	5100424
Titan	5100410	5100413	5100416	5100419	5100422	5100425
Anthrazit	5100411	5100414	5100417	5100420	5100423	5100426






Terrassenheizstrahler

ComfortSun25 1400 Watt

Leistung	1400 Watt	Schutzart	IP 25
Reichweite	bis 12 m ²	Stromanschluss	230 V / 50 Hz ~ kj/1,8 m
Gewicht	2,1 kg	Kabellänge	1,8 m

Maße



Höhe mit Halter	180 mm	Wandmontage	Stativ
Breite	155 mm	Deckenmontage	Markisen- und Schirmhalterung
Schwenkbereich	35°		
Länge	480 mm		
Höhe Strahler	95 mm		

Installation




Bestellnummern

Ausführung	Ohne Schalter	Kipp- schalter	Zugschal- ter	Ohne Schalter	Kipp- schalter	Zugschal- ter	Ohne Schalter	Kipp- schalter	Zugschal- ter
Farbe	Golden Glare			Low Glare 15			White Glare		
Weiß	5100010	5100013	5100016	5100109	5100112	5100115	5100126	5100129	5100132
Titan	5100011	5100014	5100017	5100110	5100113	5100116	5100127	5100130	5100133
Anthrazit	5100012	5100015	5100018	5100111	5100114	5100117	5100128	5100131	5100134




Ohne Schalter



Kippschalter




Zugschalter



ComfortSun25 2000 Watt

Leistung	2000 Watt	Schutzart	IP 25
Reichweite	bis 16 m ²	Stromanschluss	230 V / 50 Hz ~ kj/1,8 m
Gewicht	2,1 kg	Kabellänge	1,8 m

Maße



Installation



Höhe mit Halter	180 mm	Wandmontage	Stativ
Breite	155 mm	Deckenmontage	Markisen- und Schirmhalterung
Schwenkbereich	35°		
Länge	480 mm		
Höhe Strahler	95 mm		

Bestellnummern

Ausführung	Ohne Schalter	Kippschalter	Ohne Schalter	Kippschalter	Ohne Schalter	Kippschalter
Farbe	Golden Glare		Low Glare 15		Golden Glare	
Weiß	5100020	5100023	5100118	5100121	5100135	5100138
Titan	5100021	5100024	5100119	5100122	5100136	5100139
Anthrazit	5100022	5100025	5100120	5100123	5100137	5100140






Terrassenheizstrahler mit Bluetooth

ComfortSun25 1400 Watt Bluetooth

Leistung	1400 Watt	Schutzart	IP 25
Reichweite	bis 12 m ²	Stromanschluss	230 V / 50 Hz ~ kj/1,8 m
Gewicht	2,5 kg	Kabellänge	1,8 m

Maße



Höhe mit Halter	300 mm
Breite	155 mm
Schwenkbereich	45°
Länge	540 mm
Höhe Strahler	95 mm

Installation



Wandmontage
Deckenmontage

Stativ
Markisen- und Schirmhalterung

Bestellnummern

Ausführung	Bluetooth mit App-Steuerung	
Farbe	Low Glare 15	White Glare
Weiß	5100315	5100312
Titan	5100316	5100313
Anthrazit	5100317	5100314



Weiß



Titan




Anthrazit




ComfortSun25 2000 Watt Bluetooth

Leistung	2000 Watt	Schutzart	IP 25
Reichweite	bis 16 m ²	Stromanschluss	230 V / 50 Hz ~ kj/1,8 m
Gewicht	2,5 kg	Kabellänge	1,8 m

Maße



Installation



Höhe mit Halter	300 mm	Wandmontage	Stativ
Breite	155 mm	Deckenmontage	Markisen- und Schirmhalterung
Schwenkbereich	45°		
Länge	540 mm		
Höhe Strahler	95 mm		

Bestellnummern

Ausführung	Bluetooth mit App-Steuerung		
Farbe	Low Glare 15	White Glare	Dark Glare
Weiß	5100306	5100300	5100318
Titan	5100307	5100301	5100319
Anthrazit	5100308	5100302	5100320





Bluetooth Heizstrahler

Die neueste Generation der Infrarotheizstrahler

Die 3 Arten der Steuerung

1. Bluetooth-Steuerung:

- mit stufenlosem Dimmer und Timer
- die ComfortSun App ist erhältlich für iOS und Android
- die App steht kostenfrei als Download zur Verfügung
- ermöglicht die Steuerung von bis zu 8 ComfortSun BT-Heatern

2. Infrarot-Fernbedienung:

- mit 5-Stufen Dimmung
- ermöglicht die Steuerung beliebig vieler ComfortSun Heater

3. Taster am Gerät:

- zum direkten Ein- und Ausschalten sowie Dimmen am Gerät


Terrassenheizstrahler mit Bluetooth

Die perfekte Heizung für größere Flächen.


ComfortSun25 2800 Watt Bluetooth

Leistung	2800 Watt	Schutzart	IP 25
Reichweite	bis 19 m ²	Stromanschluss	230 V / 50 Hz ~ kj/1,8 m
Gewicht	3,5 kg	Kabellänge	1,8 m


Maße



Installation



Höhe mit Halter	300 mm	Wandmontage	Stativ
Breite	155 mm	Deckenmontage	Markisen- und Schirmhalterung
Schwenkbereich	45°		
Länge	690 mm		
Höhe Strahler	95 mm		



Bestellnummern

Ausführung	Bluetooth mit App-Steuerung		
Farbe	Low Glare 15	White Glare	Dark Glare
Weiß	5100309	5100303	5100321
Titan	5100310	5100304	5100322
Anthrazit	5100311	5100305	5100323




Deutschland ist eine Servicewüste Nicht bei uns!

Infrarot Heizstrahler bieten Ihnen große Mehrwerte, da sie geringe Anschaffungs- und Betriebskosten, mit platzsparender Montage sowie wohliger Sofortwärme kombinieren.

Wir möchten Ihnen die Suche erleichtern. Unser umfangreiches Service- und Beratungsangebot soll Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Infrarotstrahlers helfen. Vertrauen Sie unserer Kompetenz und Erfahrung im Wärme-Licht-Segment.

Qualität, Service, Kundenzufriedenheit und Nachhaltigkeit sind fester Bestandteil unserer Unternehmens-DNA.





fokussierbar



sekundenschnell



windunabhängig

Infrarot Tower

Tragbarer Außenheizturm

ComfortSun65 2000 Watt Infrarot Tower

Leistung	2000 Watt
Reichweite	14 m²
Gewicht	2,8 kg
Schutzart	IP 65
Stromanschluss	230 V / 50 Hz ~ kj/1,8 m
Kabellänge	1,8 m
Maße Höhe Breite Tiefe	892 mm 295 mm 295 mm

Bestellnummern

Ausführung	Bluetooth mit App-Steuerung
Farbe	Low Glare 09
Titan	5100214
Anthrazit	5100215





L-Halter*

Mit dem robusten und witterungsbeständigen L-Halter aus Aluminium lässt sich Ihr ComfortSun Infrarot Heizstrahler einfach und unkompliziert auf verschiedenen Untergründen befestigen. Geringer Montageaufwand mit ausreichend Abstand vor Erwärmung des Befestigungsuntergrunds. 4 optionale Dübellöcher bieten ausreichend Halt.

- Wandabstand 150 mm



T-Halter*

Mit dem robusten und witterungsbeständigen aus Aluminium gefertigten T-Halter lässt sich Ihr ComfortSun Infrarot Heizstrahler einfach und unkompliziert auf verschiedene Untergründe montieren. Auch die Befestigung an einer Kassettenmarkise ist problemlos möglich.

- Wandabstand 80 mm



Sonnensegelhalter*

Mit dem robusten und witterungsbeständigen Sonnensegelhalter lässt sich Ihr ComfortSun Infrarot Heizstrahler einfach und unkompliziert an die Pfosten und Tragrohre Ihres Sonnensegels montieren. Der robuste Edelstahlkorpus sorgt für sicheren Halt mit Ausrichtungsmöglichkeit bei jedem Wetter.

- Tiefe: 39 mm
- Gesamtbreite: 77 mm
- Höhe: 66 mm



Thermostat

Intelligente Steuerung Ihres Infrarotstrahlers dank unserem Thermostat. Exaktes Timing mit Raumtemperaturanpassung nach Eco Design.



Stativ

Der am Stativ montierte Strahler ist jederzeit und überall einsatzbereit – Passend für alle ComfortSun Modelle.

- Gewicht 15 kg
- Fußdurchmesser 420 mm
- Höhe 2100 mm



Sprossenhalter

Mit unserem robusten Sprossen- und Markisentragrohrhalter lässt sich der ComfortSun Infrarot Heizstrahler einfach und unkompliziert an Tragerohren und Sprossen bis 40 mm im Querschnitt befestigen.

- Schenkellänge: 26 mm
- Klemmbreite: 40 mm
- Gesamtbreite: 64 mm
- Höhe: 85 mm



Wand- und Deckenhalter Lang

Mit diesen Halterungen können alle ComfortSun25-Modelle belastbar und sicher an Decken oder Wänden angebracht werden. Kabelführungslöcher sorgen für aufgeräumte Sicherheit.

- Montage-Abstand 210 mm



Wand- und Deckenhalter kurz

Diese Halter werden standardmäßig jedem ComfortSun-Heizgerät beigelegt. Sie ermöglichen die sichere Montage an Wand oder Decke.

- Montage-Abstand 80 mm



Rundrohr Halterung

Diese Halterungen stehen Ihnen für die sichere Befestigung der ComfortSun25-Strahler an Rundelementen (wie z.B. an Rohren oder Stangen) zur Verfügung.

- Montage-Abstand 205 mm
- Durchmesser 50 mm



Montage und Sicherheitshinweise

- Die Geräte der Schutzklasse IPX5 sind strahlwassergeschützt und für den Innen- und Außenbereich zugelassen.
- Der für den Anschluss des Heizgerätes benutzte Stromkreis muss mit mindestens 16 A (träge) abgesichert sein. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Elektriker.
- Das Heizgerät ist in einer Höhe von mindestens 1800 mm über dem Fußboden zu montieren (siehe Bedienungsanleitung).
- Das Heizgerät nicht direkt unter Steckdosen, Verteilerdosen, Schaltern oder elektrischen Leitungen montieren.
- Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.

Ein besonderer Vorteil der Infrarottechnik ist die Sicherheit.



Möchten Sie mehr
erfahren?
Wir BERATEN Sie gern

Support

Sie suchen gemütliche Wärme?

- Möchten Sie die angenehme Zeit in Ihren Außenbereichen verlängern?
- Möchten Sie Kosten bei der Beheizung Ihrer Außenbereiche sparen?
- Möchten Sie die Umwelt ohne Ausstoß von Emissionen schützen?
- Sie benötigen bedarfsgerechte Sofortwärme?
- Sie legen Wert auf qualitativ hochwertige Infrarotstrahler Made in Germany?
- Sie möchten nicht auf exzellenten Service verzichten?

Dann sind Infrarotstrahler von ComfortSun genau die richtige Wahl!